

วิธีเก็บรักษา

ต้องเก็บ เอบีซี ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความชื้น

อาการเกิดพิษ

1. หากสูดดม อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
2. หากสัมผัสผิวหนัง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
3. หากเข้าตา ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกตา
4. หากกลืนกิน ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ

ทางเดินอาหาร

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. ถ้าสูดดม ให้นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
2. ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ถ้าเป็นเนื้อเยื่อผิวหนังให้รีบถอดออก แล้วรีบชำระร่างกายด้วยสบู่ และน้ำให้สะอาด
3. ถ้าเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา ถ้าไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. ถ้ากลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ หรือฉลากของ เอบีซี

คำแนะนำสำหรับแพทย์ รักษาตามอาการ

รุ่นที่ผลิต

วันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

วันหมดอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต

เอบีซี
ABC
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

ใช้ในการปศุสัตว์เท่านั้น

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 15 % W/W

ไดเซคิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 10 % W/W

(Didecyl dimethyl ammonium chloride)

ผู้ผลิต

บริษัท เอ็กซ์วาย อินเตอร์เทรด จำกัด

69 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4920



อันตราย

H270 สารออกซิไดซ์อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น

H303 อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

H315 ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

H318 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ.

ประโยชน์

เอบีซี เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ

ผสม เอบีซี กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 100 แล้วนำไปจุ่มแช่ ฉีด

พ่น เทราด วัสดุและอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทั้ง

ไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

*(สามารถเพิ่มข้อความในวงเล็บกรณีที่มีอัตราส่วนการใช้แตกต่างจากอัตราส่วนด้านหน้า)

คำเตือน/ข้อควรระวัง

1. ห้ามรับประทาน

2. ระงับอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม

4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้

ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายขณะปฏิบัติงาน

5. ห้ามดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์

6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด

7. ห้ามเทสารละลายที่เหลือ หรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ

8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ชักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

*** การระบุความเป็นอันตราย GHS เป็นตัวอย่าง เท่านั้น

หากการระบุจริงต้องสอดคล้องกับการจำแนกความเป็นอันตรายใน MSDS ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ